TCL

PREMIUM PARTNER



TCL Tarifa Climatización

2026

TCL

PREMIUM PARTNER

CONTENIDO

01 **GAMA AEROTERMIA**
Pág 01-04

02 **GAMA RESIDENCIAL**
Pág 05-10

03 **PORTÁTIL**
Pág 11-14

04 **GAMA COMERCIAL**
Pág 15-24

05 **GAMA VRF**
Pág 25-34

06 **GAMA ENFRIADORAS**
Pág 35-38

Gama Aerotermia ATW



Aerotermia Monoblock **R290**



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W) (A35W7)	Potencia calorífica (W) (A7W55)	Clase energética (calef. LWT 55ºC)	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Agua (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Unidad Exterior	HB08SP0	8720568107912	7200	8000	A+++	48	60	1293×860×523	99,5/120,5	R5/4"	R290	1,1	220 V	5.500 €
Unidad Exterior	HB10SP0	8720568110950	8800	9500	A+++	49	61	1293×860×523	99,5/120,5	R5/4"	R290	1,1	220 V	5.900 €
Unidad Exterior	HB12SP0	8720568107929	11600	12000	A++	51	64	1293×860×523	113/134	R5/4"	R290	1,25	220 V	6.950 €
Unidad Exterior	HB14SP0	8720568110967	12950	14000	A++	53	66	1293×860×523	113/134	R5/4"	R290	1,25	220 V	7.450 €
Unidad Exterior	HB16SP0	8720568110974	14000	15000	A++	55	68	1293×860×523	113/134	R5/4"	R290	1,25	220 V	7.995 €
Unidad Exterior	HB12TP0	-	11600	12000	A++	51	64	1293×860×523	125/146	R5/4"	R290	1,25	380 V	7.400 €
Unidad Exterior	HB14TP0	-	12950	14000	A++	53	66	1293×860×523	125/146	R5/4"	R290	1,25	380 V	8.020 €
Unidad Exterior	HB16TP0	-	14000	15000	A++	55	68	1293×860×523	125/146	R5/4"	R290	1,25	380 V	8.330 €

Nota: 1. Pruebas de clase de eficiencia energética para la calefacción estacional en condiciones climáticas medias.
2. Condiciones de ensayo de potencia acústica: EN12102-1
3. El nivel de presión sonora es el valor máximo probado en las dos condiciones A7W35 y A35W18.

Aerotermos **R290**



Tipo	Modelo	EAN Code	Capacidad (L)	Potencia calorífica (W) (A7W55)	Clase energética (calef. LWT 55ºC)	Potência sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Agua (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Unidad Interior	TWFP200SE16NA	8720568110981	200	1,65 kW + 1,6 kW (resist. elétrica)	A+	53	600×1802x625	94/114	3/4"	R290	0,15	220 V	2.280 €
Unidad Interior	TWFP250SE16NA	8720568110998	250	1,65 kW + 1,6 kW (resist.elétrica)	A+	53	690×1960x690	106/125	3/4"	R290	0,15	220 V	2.390 €

Gama Aerotermia ATW

Aerotermia Split **R32**



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W) (A35W7)	Potencia calorífica (W) (A7W55)	Clase energética (calef. LWT 55ºC)	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Agua (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	HS063SD0	8720568106847	6000	6000	A++					1/4"-5/8"	R32	1,3 / 15	220 V	4.795 €
Hidrobox	HN063SD0	8720568106939				28	38	420×790×270	44/50				220 V	2.975 €
Unidad exterior	HT063SD0	8720568106984				45	58	845×700×375	45,5/48				220 V	1.820 €
Conjunto	HS083SD0	8720568106854	7000	7400	A++					3/8"-5/8"	R32	1,65 / 15	220 V	5.340 €
Hidrobox	HN103SD0	8720568106946				30	42	420×790×270	41/47				220 V	3.310 €
Unidad exterior	HT083SD0	8720568106991				47	60	1010x860x494	62/75				220 V	2.030 €
Conjunto	HS103SD0	8720568106861	8000	9000	A++					3/8"-5/8"	R32	1,65 / 15	220 V	5.560 €
Hidrobox	HN103SD0	8720568106946				30	42	420×790×270	41/47				220 V	3.450 €
Unidad exterior	HT103SD0	8720568107004				50	61	1010x860x494	62/75				220 V	2.110 €
Conjunto	HS123SD0	8720568106878	11600	12000	A++					3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	220 V	6.320 €
Hidrobox	HN163SD0	8720568106953				32	44	420×790×270	42/48				220 V	3.920 €
Unidad exterior	HT123SD0	8720568107011				53	64	1010x860x494	78/92				220 V	2.400 €
Conjunto	HS143SD0	8720568106885	13000	14000	A++					3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	220 V	7.190 €
Hidrobox	HN163SD0	8720568106953				32	44	420×790×270	42/48				220 V	4.460 €
Unidad exterior	HT143SD0	8720568107028				54	66	1010x860x494	78/92				220 V	2.730 €
Conjunto	HS163SD0	8720568106892	14300	16000	A++					3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	220 V	7.410 €
Hidrobox	HN163SD0	8720568106953				32	44	420×790×270	42/48				220 V	4.595 €
Unidad exterior	HT163SD0	8720568107035				55	68	1010x860x494	78/92				220 V	2.815 €
Conjunto	HS126SD0	8720568106908	11600	12000	A++					3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	380 V	6.755 €
Hidrobox	HN166TD0	8720568106960				32	44	420×790×270	43/49				380 V	4.190 €
Unidad exterior	HT126TD0	8720568107042				53	64	1010x860x494	90/102,5				380 V	2.565 €
Conjunto	HS146SD0	8720568106915	13000	14000	A++					3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	380 V	7.300 €
Hidrobox	HN166TD0	8720568106960				32	44	420×790×270	43/49				380 V	4.530 €
Unidad exterior	HT146TD0	8720568107059				54	66	1010x860x494	90/102,5				380 V	2.770 €
Conjunto	HS166SD0	8720568106922	14300	16000	A++					3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	380 V	7.845 €
Hidrobox	HN166TD0	8720568106960				32	44	420×790×270	43/49				380 V	4.865 €
Unidad exterior	HT166TD0	8720568107066				55	68	1010x860x494	90/102,5				380 V	2.980 €

Nota: 1. Pruebas de clase de eficiencia energética para la calefacción estacional en condiciones climáticas medias.
2. Condiciones de ensayo de potencia acústica: EN12102-1
3. El nivel de presión sonora es el valor máximo probado en las dos condiciones A7W35 y A35W18.


Gama Residencial RAC

SaveIN AI Serie



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido - Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	S09F5S3	8720568111889	2620 (940 - 3300)	2700 (1000 - 3810)	A++ / A+ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,52 / 5	220 V	465 €
Unidad Interior	SN09F5S3	8720568112268				42/38/36/32/30/26/22	53/49/46/43/39/35/32	778×272×192	7,3 / 9,5				220 V	130 €
Unidad Exterior	ST09F3	8720568112619				54	62	712×459×276	20 / 22				220 V	335 €
Conjunto	S12F5S3	8720568111896	3400 (1000 - 3770)	3420 (1000 - 3810)	A++ / A+ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,52 / 5	220 V	475 €
Unidad Interior	SN12F5S3	8720568112275				42/38/36/32/30/26/22	53/49/46/43/39/35/32	778×272×192	7,3 / 9,5				220 V	135 €
Unidad Exterior	ST12F3	8720568112626				54	62	712×459×276	20 / 22				220 V	340 €
Conjunto	S18F5S3	8720568111902	5140 (1250 - 5910)	5210 (1250 - 6070)	A++ / A+ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,78 / 5	220 V	840 €
Unidad Interior	SN18F5S3	8720568112282				47/43/40/37/34/31/27	56/53/50/47/44/41/37	910×305×195	9/11				220 V	235 €
Unidad Exterior	ST18F3	8720568112633				55	65	853×602×349	30/32,5				220 V	605 €
Conjunto	S24F5S3	8720568111919	7040 (1500 - 7800)	7080 (1500 - 7900)	A++ / A+ (A+++)					1/4" - 1/2"	R32	1,14 / 5	220 V	1.110 €
Unidad Interior	SN24F5S3	8720568112299				48/46/44/41/39/36/30	58/56/54/51/49/46/40	1005×321,5×220	11/13				220 V	310 €
Unidad Exterior	ST24F3	8720568112640				57	67	920×699×380	38/40,5				220 V	800 €

*Dato de clase energética en calefacción se da bajo condición de clima medio y (clima cálido)



Gama Residencial RAC

BreezeIN Serie



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido - Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	S09P4S6	8720568111858	2600 (940 - 3300)	2630 (940 - 3360)	A++ / A+ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,49 / 5	220 V	520 €
Unidad Interior	SN09P4S6	8720568112237				42/38/32/26/22	53/49/43/35/32	790×275×192	8/10				220 V	215 €
Unidad Exterior	ST09P6	8720568112589				54	62	712×276×459	20/22				220 V	305 €
Conjunto	S12P4S7	8720568111872	3400 (1000 - 3770)	3420 (1000 - 3810)	A++ / A+ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,49 / 5	220 V	540 €
Unidad Interior	SN12P4S7	8720568112251				43/40/35/27/22	53/50/44/36/32	790×275×192	8/10				220 V	225 €
Unidad Exterior	ST12P7	8720568112602				54	62	712×276×459	20/22				220 V	315 €
Conjunto	S18P4S0	8720568108087	5200 (1250 - 6000)	5300 (1250 - 6200)	A++ / A+ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,96 / 5	220 V	975 €
Unidad Interior	SN18P4S0	8720568108155				47/43/36/30/27	56/53/46/39/37	920×306×195	10/12				220 V	280 €
Unidad Exterior	ST18P2	8720568108872				56	65	853×602×349	30/33				220 V	695 €
Conjunto	S24P4S2	8720568108094	7020 (1830 - 8000)	7100 (1850 - 8000)	A++ / A+ (A+++)					1/4" - 1/2"	R32	1,07 / 5	220 V	1.225 €
Unidad Interior	SN24P4S0	8720568108162				47/42/38/34/31	58/52/48/44/41	1100×333×222	14/17				220 V	345 €
Unidad Exterior	ST24P2	8720568108179				59	69	920×699×380	39/42				220 V	880 €

*Dato de clase energética en calefacción se da bajo condición de clima medio y (clima cálido)





Gama Residencial RAC





VoiceIN Serie

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de pressão sonora dB(A)	Potência sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido - Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	S09P9S1	8720568108513	2680 (940 - 3810)	3350 (940 - 4230)	A+++ / A++ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,57 / 5	220 V	615 €
Unidad Interior	SN09P9S1	8720568108698				44/41/34/25/19	54/50/44/35/29	808×305×209	9,7/10,5				220 V	170 €
Unidad Exterior	ST09P3	8720568108834				52	62	787×498×290	22/25,5				220 V	445 €
Conjunto	S12P9S1	8720568108520	3580 (1000 - 4000)	3900 (1000 - 4500)	A+++ / A++ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,60 / 5	220 V	650 €
Unidad Interior	SN12P9S1	8720568108704				44/41/34/25/19	54/50/44/35/29	808×305×209	9,7/12				220 V	180 €
Unidad Exterior	ST12P3	8720568108841				53	63	810×549×305	24/28,5				220 V	470 €
Conjunto	S18P9S1	8720568108537	5260 (1250 - 6000)	5600 (1250 - 6800)	A+++ / A++ (A+++)					1/4" - 1/2"	R32	0,87 / 5	220 V	1.125 €
Unidad Interior	SN18P9S1	8720568108711				47/42/33/27/23	57/51/43/37/33	909×305×209	10/16,5				220 V	315 €
Unidad Exterior	ST18P3	8720568108858				55	65	960×732×430	38/40				220 V	810 €
Conjunto	S24P9S1	8720568108544	7030 (1820 - 7420)	7120 (1850 - 7960)	A+++ / A++ (A+++)					1/4" - 1/2"	R32	1,27 / 5	220 V	1.350 €
Unidad Interior	SN24P9S1	8720568108728				50/44/37/30/26	60/54/47/40/36	1096×333×222	14,2/17				220 V	380 €
Unidad Exterior	ST24P3	8720568108865				58	69	978×803×421	45/49,5				220 V	970 €



FreshIN 3.0 Serie

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de pressão sonora dB(A)	Potência sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido - Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	S09C8S0	8720568107547	2650 (150 - 4000)	3600 (150 - 5000)	A+++/A++ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,63 / 5	220 V	790 €
Unidad Interior	SN09C8S0	8720568107554				44/41/36/31/22/16	54/51/46/41/32	920×313×208	11/14				220 V	220 €
Unidad Exterior	ST09C80	8720568107561				55	65	795×305×549	23,5/26				220 V	570 €
Conjunto	S12C8S0	8720568107578	3500 (150 - 4200)	3600 (150 - 5200)	A+++/A++ (A+++)					1/4" - 3/8"	R32	0,63 / 5	220 V	815 €
Unidad Interior	SN12C8S0	8720568107585				44/41/36/31/22/16	54/51/46/41/32	920×313×208	11/14				220 V	225 €
Unidad Exterior	ST12C80	8720568107592				55	65	795×305×549	23,5/26				220 V	590 €

*Dato de clase energética en calefacción se da bajo condición de clima medio y (clima cálido)

Portátil



Portátil



A.A. PORTÁTIL

Tipo	Modelo	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Solo Frío	P09F4CSW1	2600	-	A	280x676x290	R290	220 V	395 €
Bomba de Calor	P12P6SW2	3500	3200	A / A+	358x688x419	R290	220 V	480 €



Gama Comercial LCAC



Gama Comercial LCAC







MULTI SPLIT Ud. Exterior

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Potência sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimen-tación	PVP 2026
Unidad Exterior	MT1420	8720568105345	4100 (1200 - 4850)	4500 (1250 - 5200)	A++ / A+	64	853×602×349	29/31	1/4'' - 3/8''	R32	0,83 / 10	220 V	690 €
Unidad Exterior	MT1821	8720568102887	5100 (1230 - 5600)	5200 (1290 - 5750)	A++ / A+	65	853×602×349	31/33	1/4'' - 3/8''	R32	1,10 / 10	220 V	750 €
Unidad Exterior	MT2730	8720568102894	7900 (2800 - 8800)	7960 (2450 - 8800)	A++ / A+	67	920×699×380	42/45	1/4'' - 3/8''	R32	1,50 / 15	220 V	980 €
Unidad Exterior	MT3240	8720568102900	9400 (3100 - 10200)	9450 (2550 - 10200)	A++ / A+	70	1005×910×400	68/80	1/4'' - 3/8''	R32	2,20 / 20	220 V	1.580 €
Unidad Exterior	MT4250	8720568104225	12200 (3300 - 13100)	12200 (3300 - 13100)	A++ / A+	70	1005×910×400	73/85	1/4'' - 3/8''	R32	3,00 / 25	220 V	2.240 €






MULTI SPLIT Uds. Interiores

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Alimen-tación	PVP 2026
SaveIN AI	SN09F5S3	8720568112268	2620 (940 - 3300)	2700 (1000 - 3810)	42/38/36/32/30/26/22	53/49/46/43/39/35/32	778×272×192	7,3/9,5	1/4'' - 3/8''	220 V	130 €
SaveIN AI	SN12F5S3	8720568112275	3400 (1000 - 3770)	3420 (1000 - 3810)	42/38/36/32/30/26/22	53/49/46/43/39/35/32	778×272×192	7,3/9,5	1/4'' - 3/8''	220 V	135 €
SaveIN AI	SN18F5S3	8720568112282	5140 (1250 - 5910)	5210 (1250 - 6070)	47/43/40/37/34/31/27	56/53/50/47/44/41/37	910×305×195	9/11	1/4'' - 3/8''	220 V	235 €
BreezeIN	SN09P4S6	8720568112237	2600 (940 - 3300)	2630 (940 - 3360)	42/38/32/26/22	53/49/43/35/32	790×275×192	8/10	1/4'' - 3/8''	220 V	215 €
BreezeIN	SN12P4S7	8720568112251	3400 (1000 - 3770)	3420 (1000 - 3810)	43/40/35/27/22	53/50/44/36/32	790×275×192	8/10	1/4'' - 3/8''	220 V	225 €
BreezeIN	SN18P4S0	8720568108155	5200 (1250 - 6000)	5300 (1250 - 6200)	47/43/36/30/27	56/53/46/39/37	920×306×195	10/12	1/4'' - 3/8''	220 V	280 €
Conducto	MN09DW1	8720568106113	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	43/41/39/37/34/30/27	55/52/49/47/44/40/37	700×200×490	15/18	1/4'' - 3/8''	220 V	500 €
Conducto	MN12DW1	8720568106120	3520 (600 - 4000)	3560 (600 - 4100)	43/41/39/37/34/30/27	55/52/49/47/44/40/37	700×200×490	15/18	1/4'' - 3/8''	220 V	520 €
Conducto	MN18DW2	8720568107400	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	46/43/40/38/36/32/28	56/53/50/48/46/42/38	920×200×490	18/21	1/4'' - 3/8''	220 V	550 €
Cassette	MN09SS2	8720568106083	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	42/40/38/36/44/30/27	52/50/48/46/44/40/37	570×245×570	14,5/18	1/4'' - 3/8''	220 V	600 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479					650×57x650	2,7/4,25			110 €
Cassette	MN12SS1	8720568106090	3520 (600 - 4000)	3560 (600 - 4100)	42/40/38/36/44/30/27	52/50/48/46/44/40/37	570×245×570	14,5/18	1/4'' - 3/8''	220 V	610 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479					650×57x650	2,7/4,25			110 €
Cassette	MN18SS3	8720568106106	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	46/43/40/38/36/32/28	56/53/50/48/46/42/38	570×245×570	14,5/18	1/4'' - 3/8''	220 V	680 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479					650×57x650	2,7/4,25			110 €
Consola	MN09Z2	8720568107455	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	44/42/39/36/33/30/27	52/51/49/46/43/40/37	700×600×215	14,5/16,5	1/4'' - 3/8''	220 V	395 €
Consola	MN12Z2	8720568107288	3520 (600 - 4000)	3560 (600 - 4100)	44/42/39/36/33/30/27	52/51/49/46/43/40/37	700×600×215	14,5/16,5	1/4'' - 3/8''	220 V	415 €
Consola	MN18Z2	8720568107295	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	46/43/40/38/36/32/28	56/53/50/48/46/42/38	700×600×215	14,5/16,5	1/4'' - 3/8''	220 V	445 €


CONDUCTO MSP



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	M09D1W1	8720568106175	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	A++ / A+					1/4" - 3/8"	R32	0,53/5	220 V	1.210 €
Unidad Interior	MN09DW1	8720568106113				43/41/39/37/34/30/27	55/52/49/47/44/40/37	700×200×490	15/18				220 V	500 €
Unidad Exterior	MT0911	8720568107417				52	62	777×498×290	22/24				220 V	710 €
Conjunto	M12D1W1	8720568106182	3520 (600 4000)	3560 (600 - 4100)	A++ / A+					1/4" - 3/8"	R32	0,53/5	220 V	1.250 €
Unidad Interior	MN12DW1	8720568106120				43/41/39/37/34/30/27	55/52/49/47/44/40/37	700×200×490	15/18				220 V	520 €
Unidad Exterior	MT1211	8720568107424				52	62	777×498×290	22/24				220 V	730 €
Conjunto	M18D1W2	8720568107271	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	A++ / A+					1/4" - 3/8"	R32	0,96/5	220 V	1.350 €
Unidad Interior	MN18DW2	8720568107400				46/43/40/38/36/32/28	56/53/50/48/46/42/38	920×200×490	18/21				220 V	550 €
Unidad Exterior	MT1813	8720568107431				55	65	853×602×349	30/32,5				220 V	800 €
Conjunto	M24D1W1	8720568105369	7030 (2200 - 7500)	7900 (2320 - 8350)	A++ / A+					1/4" - 1/2"	R32	1,35/5	220 V	1.615 €
Unidad Interior	MN24DW1	8720568105703				48/45/43/38/36	58/55/53/48/46	920×270×570	26/30				220 V	700 €
Unidad Exterior	MT2411	8720568105925				54	64	845×700×342	40/44				220 V	915 €
Conjunto	M30D1W1	8720568105376	8790 (2230-9380)	9380 (2700-9730)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,4/5	220 V	1.920 €
Unidad Interior	MN30DW1	8720568105710				53/51/48/45/40	63/61/58/55/50	1140×270×710	36/41				220 V	840 €
Unidad Exterior	MT3011	8720568105932				56	66	845×700×342	41/45				220 V	1.080 €
Conjunto	M36D1W1	8720568105383	10550 (3080-12300)	11720 (3280-13500)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,1/5	220 V	2.450 €
Unidad Interior	MN36DW1	8720568105727				52/49/47/45/44	62/59/57/55/54	1140×270×710	36/41				220 V	1.050 €
Unidad Exterior	MT3611	8720568105949				57	67	910×804×378	55/60				220 V	1.400 €
Conjunto	M42D1W1	8720568105406	12100 (3520-13200)	13500 (3810-14950)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,2/5	220 V	2.550 €
Unidad Interior	MN42DW1	8720568105734				52/50/48/45/43	62/60/58/55/53	1400×250×700	37/42				220 V	1.070 €
Unidad Exterior	MT4211	8720568105963				58	68	910×804×378	55/60				220 V	1.480 €
Conjunto	M48D3W1	8720568105420	14070 (3520-15530)	16120 (4100-18170)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,9/5	380 V	3.800 €
Unidad Interior	MN48D3W1	8720568105741				54/52/50/48/46	64/62/60/58/56	1400×250×700	38/43				220 V	1.590 €
Unidad Exterior	MT4831	8720568105987				62	72	1010×858×436	74/86				380 V	2.210 €
Conjunto	M55D3W1	8720568105437	16000(4100-17290)	17000(4400-20520)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,6/5	380 V	3.880 €
Unidad Interior	MN55D3W1	8720568105758				55/53/51/49/47	65/63/51/49/47	1400×250×700	40/45				220 V	1.620 €
Unidad Exterior	MT5531	8720568105352				63	73	1010×858×436	82/94				380 V	2.260 €

Nota: Unidades desde el modelo 24K hasta el 55K solo incluyen el mando por cable, no incluyen el mando inalámbrico.


Gama Comercial LCAC



CONDUCTO MSP

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	M24D1W2	8720568108551	7030 (2200 - 7500)	8000 (2320 - 8800)	A++ / A+					1/4" - 1/2"	R32	1,35/5	220 V	1.615 €
Unidad Interior	MN24DW2	8720568108735				46/43/40/38/36	56/53/50/48/46	920×245×700	27/33				220 V	700 €
Unidad Exterior	MT2411	8720568105925				54	64	845×700×342	40/44				220 V	915 €
Conjunto	M30D1W2	8720568108568	8800 (2230 - 9380)	9380 (2380 - 9730)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,4/5	220 V	2.000 €
Unidad Interior	MN30DW2	8720568108742				46/45/43/40/38	56/55/53/50/48	920x700x245	29/35				220 V	920 €
Unidad Exterior	MT3012	8720568112718				56	66	845x700x342	41/45				220 V	1.080 €
Conjunto	M36D1W2	8720568108575	10550 (3080 - 12300)	11720 (3280 - 13500)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,7/5	220 V	2.390 €
Unidad Interior	MN36DW2	8720568108759				44/42/40	55/53/51	1200x245x700	36/42				220 V	990 €
Unidad Exterior	MT3612	8720568112732				57	67	910×804×378	52/55				220 V	1.400 €
Conjunto	M42D1W2	8720568108582	12100 (3520 - 13200)	13500 (3810 - 14950)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,8/5	220 V	2.650 €
Unidad Interior	MN42D1W2	8720568108766				47/46/43/41/40	58/57/54/52/50	1200x700x245	37/43				220 V	1.170 €
Unidad Exterior	MT4212	8720568112725				58	68	910×804×378	54/57				220 V	1.480 €
Conjunto	M48D3W2	8720568108599	14070 (3520 - 15530)	16120 (4100 - 18170)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,9/5	380 V	3.890 €
Unidad Interior	MN48D3W2	8720568108773				46/43/41	58/57/54/52/50	1200x245x700	37/43				220 V	1.680 €
Unidad Exterior	MT4831	8720568105987				60	70	1010×858×436	77/89				380 V	2.210 €
Conjunto	M55D3W2	8720568108605	16000 (4100 - 17290)	18170 (4400 - 20520)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,6/5	380 V	3.975 €
Unidad Interior	MN55D3W2	8720568108780				48/45/42	59/56/53	1400x245x700	41/48				220 V	1.715 €
Unidad Exterior	MT5531	8720568105352				62	72	1010×858×436	88/100				380 V	2.260 €

Nota: Unidades desde el modelo 24K hasta el 55K solo incluyen el mando por cable, no incluyen el mando inalámbrico.



CASSETTE Serie



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensões (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimen-tación	PVP 2026
Conjunto	M09S1S2	8720568106205	2700 (560-3350)	2800 (560-3380)	A++ / A+					1/4" - 3/8"	R32	0,53/5	220 V	1.420 €
Unidad Interior	MN09SS2	8720568106083				42/40/38/36/44/30/27	52/50/48/46/44/40/37	570×245×570	14,5/18				220 V	600 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479						650×57×650	2,7/4,25					110 €
Unidad Exterior	MT0911	8720568107417				52	62	777×498×290	22/24				220 V	710 €
Conjunto	M12S1S1	8720568106212	3520 (600-4000)	3560 (600-4100)	A++ / A+					1/4" - 3/8"	R32	0,53/5	220 V	1.450 €
Unidad Interior	MN12SS1	8720568106090				42/40/38/36/44/30/27	52/50/48/46/44/40/37	570×245×570	14,5/18				220 V	610 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479						650×57×650	2,7/4,25					110 €
Unidad Exterior	MT1211	8720568107424				52	62	777×498×290	22/24				220 V	730 €
Conjunto	M18S1S3	8720568107318	4700 (620-5100)	4700 (760-5320)	A++ / A+					1/4" - 3/8"	R32	0,96/5	220 V	1.590 €
Unidad Interior	MN18SS3	8720568106106				46/43/40/38/36/32/28	56/53/50/48/46/42/38	570×245×570	14,5/18				220 V	680 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479						650×57×650	2,7/4,25					110 €
Unidad Exterior	MT1813	8720568107431				55	65	777×498×290	30/32,5				220 V	800 €
Conjunto	M24S1S1	8720568107318	7030 (2200-7500)	7900 (2320-8350)	A++ / A+					1/4" - 1/2"	R32	1,35/5	220 V	1.780 €
Unidad Interior	MN24SS1	8720568105765				49/46/42/39/37	59/56/52/49/47	840×840×245	24/28				220 V	695 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373						950x950x45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT2411	8720568105925				54	64	845×700×342	40/44				220 V	915 €
Conjunto	M30S1S2	8720568112145	8790 (2230-9380)	9380 (2700-9730)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,4/5	220 V	2.000 €
Unidad Interior	MN30SS2	8720568112527				51/47/43/40/38	61/57/53/50/48	840×840×245	24/28				220 V	750 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373						950x950x45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT3012	8720568112718				56	66	845×700×342	41/45				220 V	1.080 €
Conjunto	M36S1S2	8720568112152	10550 (3080-12300)	11720 (3280-13500)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,1/5	220 V	2.350 €
Unidad Interior	MN36SS2	8720568112534				53/50/49/47/43	63/60/59/57/53	840×840×245	26/31				220 V	780 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373						950x950x45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT3612	8720568112732				57	67	910×804×378	55/60				220 V	1.400 €
Conjunto	M42S1S2	8720568112169	12100 (3520-13200)	13500 (3810-14950)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,2/5	220 V	2.450 €
Unidad Interior	MN42SS2	8720568112541				4/51/50/48/44	64/61/60/58/54	840×840×245	26/31				220 V	800 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373						950x950x45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT4212	8720568112725				58	68	910×804×378	55/60				220 V	1.480 €

Nota: Los modelos 9K, 12K y 18K se suministran sin mando por cable. Sí incluyen mando inalámbrico.

Gama Comercial LCAC



CASSETTE Serie

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimen-tación	PVP 2026
Conjunto	M48S3S1	8720568105505	14070 (3520 - 15830)	16120 (4100 - 17290)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,9/5	380 V	3.730 €
Unidad Interior	MN48S3S1	8720568105802				53/51/49/47/44	64/61/60/58/54	840×840×290	28/33				220 V	1.350 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373						950x950x45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT4831	8720568105987				62	70	1010×858×436	74/86				380 V	2.210 €
Conjunto	M55S3S1	8720568105512	16000 (4100 - 16710)	17000 (4400 - 19930)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,6/5	380 V	3.890 €
Unidad Interior	MN55S3S1	8720568105819				53/51/49/47/44	64/61/60/58/54	840×840×290	28/33				220 V	1.460 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373						950x950x45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT5531	8720568105352				63	72	1010×858×436	82/94				380 V	2.260 €



SUELO-TECHO Serie



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	M24L11	8720568105536	7030 (2200 - 7500)	7900 (2320 - 8350)	A++ / A+					1/4" - 1/2"	R32	1,35/5	220 V	1.750 €
Unidad Interior	MN24L1	8720568105833				54/51/47/43/40	64/61/57/53/50	1055×675×235	26/31				220 V	835 €
Unidad Exterior	MT2411	8720568105925				54	64	845×700×342	40/44				220 V	915 €
Conjunto	M30L12	8720568112176	8790 (2230 - 9380)	9380 (2700 - 9730)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,4/5	220 V	1.950 €
Unidad Interior	MN30L2	8720568112558				53/51/48/45/40	63/61/58/55/50	1275×675×235	30/35				220 V	870 €
Unidad Exterior	MT3012	8720568112718				56	66	845×700×342	41/45				220 V	1.080 €
Conjunto	M36L12	8720568112183	10550 (3080 - 12300)	11720 (3280 - 13500)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,1/5	220 V	2.300 €
Unidad Interior	MN36L2	8720568112565				55/51/48/45/42	65/61/58/55/52	1275×675×235	30/35				220 V	900 €
Unidad Exterior	MT3612	8720568112732				57	67	910×804×378	55/60				220 V	1.400 €
Conjunto	M42L12	8720568112190	12100 (3520 - 13200)	13500 (3810 - 14950	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,2/5	220 V	2.450 €
Unidad Interior	MN42L2	8720568112572				56/52/49/46/45	66/62/59/56/55	1635x675x235	35/40				220 V	970 €
Unidad Exterior	MT4212	8720568112725				58	68	910×804×378	55/60				220 V	1.480 €
Conjunto	M48L31	8720568105598	14070 (3520 - 15240)	16120 (4100 - 17000)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	1,9/5	380 V	3.530 €
Unidad Interior	MN48L31	8720568105871				56/52/49/46/45	66/62/59/56/55	1635x675x235	38/43				220 V	1.320 €
Unidad Exterior	MT4831	8720568105987				60	70	1010×858×436	74/86				380 V	2.210 €
Conjunto	M55L31	8720568105604	16000 (4100 - 16710)	17000 (4400 19640)	A++ / A+					3/8" - 5/8"	R32	2,6/5	380 V	3.945 €
Unidad Interior	MN55L31	8720568105888				56/52/50/47/46	66/62/60/57/56	1635x675x235	38/43				220 V	1.685 €
Unidad Exterior	MT5531	8720568105352				62	72	1010×858×436	82/94				380 V	2.260 €



Gama Comercial LCAC

CONSOLA Serie



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	M09Z12	8720568107325	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	A++ / A+					1/4" - 3/8"	R32	0,53/5	220 V	1.105 €
Unidad Interior	MN09Z2	8720568107455				44/42/39/36/33/30/27	52/51/49/46/43/40/37	700×600×215	14,5/16,5				220 V	395 €
Unidad Exterior	MT0911	8720568107417				52	62	777×498×290	22/24				220 V	710 €
Conjunto	M12Z12	8720568107332	3520 (600 - 4000)	3560 (600 - 4100)	A++ / A+					1/4" - 3/8"	R32	0,53/5	220 V	1.145 €
Unidad Interior	MN12Z2	8720568107288				44/42/39/36/33/30/27	52/51/49/46/43/40/37	700×600×215	14,5/16,5				220 V	415 €
Unidad Exterior	MT1211	8720568107424				52	62	777×498×290	22/24				220 V	730 €
Conjunto	M18Z12	8720568107349	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	A++ / A+					1/4" - 3/8"	R32	0,96/5	220 V	1.245 €
Unidad Interior	MN18Z2	8720568107295				46/43/40/38/36/32/28	56/53/50/48/46/42/38	700×600×215	14,5/16,5				220 V	445 €
Unidad Exterior	MT1813	8720568107431				55	65	853×602×349	30/32,5				220 V	800 €



COLUMNA DE AIRE Serie

Tipo	Modelo	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Nivel de presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/ Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2026
Conjunto	M48F30	14000 (3500 - 16000)	14600 (4300 - 16800)	A++ / A+					3/8" - 3/4"	R410a	4,25	380 V	3.130 €
Unidad Interior	MN48F30				50/47/45/44/43/41/39	60/57/55/54/53/51/49	645×1920×406	58/73				380 V	880 €
Unidad Exterior	MT48F30				58	68	1021×1339×409	116/121				380 V	2.250 €



ACCESORIOS

Tipo	Modelo	Descripción	PVP 2026
Mando por cable	XK-120D1(E)	Mando por cable compatible con unidades de gama Residencial/Comercial	70 €
Derivador	BY-09	Derivador para conexiones TWIN/TRIPLE de gama comercial	150 €
Accesorio	Terminal 1 H2403-110120	Adaptador comunicación entre ud. Exterior y unidad interior principal en sistema TWIN. Cassette 18K, 24K, 30K	40 €
Accesorio	Terminal 2 H2403-110122	Adaptador comunicación entre ud. Exterior y unidad interior principal en sistema TWIN. Conducto 24K, 30K	60 €
Accesorio	Terminal 3 H2403-110125	Adaptador comunicación entre ud. Exterior y unidad interior principal en sistema TRIPLE. Cassette 18K	50 €

Gama VRF



Unidades Exteriores **MINI VRF**



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorifica (kW)	Potencia calorifica (kW)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas (kg)	Alimentación	PVP 2026
Unidad Exterior	Vd80W/N1-D	3	8,0	8,0	69/71	910x803x359	52 / 55	3/8'' - 5/8''	R410a	2,3	220 V	3.870 €
Unidad Exterior	Vd100W/N1-D	3,5	9,0	9,0	69/72	910x803x359	52 / 55	3/8'' - 5/8''	R410a	2,3	220 V	3.935 €
Unidad Exterior	Vd120W/N1-D	4	12,1	12,1	70/72	1010x850x410	75 / 87	3/8'' - 5/8''	R410a	3,7	220 V	5.485 €
Unidad Exterior	Vd140W/N1-D	5	14,0	14,0	70/73	1010x850x410	75 / 87	3/8'' - 5/8''	R410a	3,7	220 V	5.580 €
Unidad Exterior	Vd160W/N1-D	6	15,5	15,5	71/74	1010x850x410	78 / 90	3/8'' - 3/4''	R410a	4,2	220 V	5.970 €
Unidad Exterior	Vd180W/N1S-C	6,5	18,0	18,0	78/79	1120x1560x400	130 / 145	3/8' - 7/8''	R410a	6,5	380 V	9.080 €
Unidad Exterior	Vd224W/N1S-C	8	22,4	22,4	78/79	1120x1560x400	130 / 145	3/8' - 7/8''	R410a	6,5	380 V	9.500 €
Unidad Exterior	Vd252W/N1S-C	9	25,2	25,2	80/82	1120x1560x400	140 / 163	3/8' - 7/8''	R410a	8,5	380 V	9.800 €
Unidad Exterior	Vd280W/N1S-C	10	28,0	28,0	80/82	1120x1560x400	140 / 163	3/8' - 7/8''	R410a	8,5	380 V	10.095 €

Unidades Exteriores **TMV6+**



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorifica (kW)	Potencia calorifica (kW)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas (kg)	Alimentación	PVP 2026
TMV6+	VED+252W/AS-D	9	25,2	25,2	83	925x1780x845	215 / 225	3/8'' - 3/4''	R410a	9	380 V	10.105 €
TMV6+	VED+280W/AS-D	10	28,0	28,0	84	925x1780x845	215 / 225	3/8'' - 7/8''	R410a	9	380 V	11.030 €
TMV6+	VED+335W/AS-D	12	33,5	33,5	86	925x1780x845	215 / 225	1/2'' - 1''	R410a	9	380 V	13.170 €
TMV6+	VED+400W/AS-D	14	40,0	40,0	90	1340x1780x845	270 / 290	1/2'' - 1''	R410a	11	380 V	15.680 €
TMV6+	VED+450W/AS-D	16	45,0	45,0	93	1340x1780x845	270 / 290	1/2'' - 1 1/8''	R410a	11	380 V	17.725 €
TMV6+	VED+504W/AS-D	18	50,4	50,4	93	1340x1780x845	315 / 335	5/8'' - 1 1/8''	R410a	14	380 V	19.755 €
TMV6+	VED+560W/AS-D	20	56,0	56,0	93	1340x1780x845	315 / 335	5/8'' - 1 1/8''	R410a	14	380 V	22.240 €
TMV6+	VED+615W/AS-D	22	61,5	61,5	93	1340x1780x845	320 / 340	5/8'' - 1 1/8''	R410a	16	380 V	23.790 €
TMV6+	VED+680W/AS-D	24	68,0	68,0	93	1760x1780x845	380 / 405	3/4'' - 1 1/4''	R410a	18	380 V	26.485 €
TMV6+	VED+730W/AS-D	26	73,0	73,0	93	1760x1780x845	380 / 405	3/4'' - 1 1/4''	R410a	18	380 V	29.630 €
TMV6+	VED+785W/AS-D	28	78,5	78,5	93	1900x1780x845	455 / 480	3/4'' - 1 1/8''	R410a	28	380 V	31.360 €
TMV6+	VED+850W/AS-D	30	85,0	85,0	93	1900x1780x845	455 / 480	3/4'' - 1 1/2''	R410a	28	380 V	33.405 €
TMV6+	VED+900W/AS-D	32	90,0	90,0	93	1900x1780x845	455 / 480	3/4'' - 1 1/2''	R410a	28	380 V	35.450 €

Nota: Unidades TMV6+ son combinables entre sí, hasta 4 módulos (máx. 128 CV).

Gama VRF

CASSETTE 4 vías



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorifica (kW)	Potencia calorifica (kW)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Cassette	V28Q8/N1DY	1	2,8	3,2	31	840x245x840	21,5 / 25	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.375 €
Cassette	V36Q8/N1DY	1,3	3,6	4,0	31	840x245x840	21,5 / 25	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.405 €
Cassette	V45Q8/N1DY	1,6	4,5	5,0	33	840x245x840	21,5 / 25	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.440 €
Cassette	V50Q8/N1DY	1,8	5,0	5,6	33	840x245x840	21,5 / 25	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.470 €
Cassette	V56Q8/N1DY	2,0	5,6	6,3	33	840x245x840	21,5 / 25	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.535 €
Cassette	V63Q8/N1DY	2,3	6,3	7,1	35	840x245x840	22 / 25,5	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.700 €
Cassette	V71Q8/N1DY	2,5	7,1	8,0	37	840x245x840	22 / 25,5	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.765 €
Cassette	V80Q8/N1DY	2,9	8,0	9,0	38	840x245x840	22 / 25,5	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.780 €
Cassette	V90Q8/N1DY	3,2	9,0	10,0	39	840x245x840	22,5 / 26	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.855 €
Cassette	V100Q8/N1DY	3,6	10,0	11,2	40	840x245x840	25 / 28,5	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.885 €
Cassette	V112Q8/N1DY	4,0	11,2	12,5	41	840x245x840	25 / 28,5	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.935 €
Cassette	V125Q8/N1DY	4,5	12,5	14,0	43	840x290x840	25 / 28,5	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.950 €
Cassette	V140Q8/N1DY	5,0	14,0	16,0	43	840x290x840	27,5 / 31	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.000 €
Cassette	V160Q8/N1DY	5,7	16,0	18,0	47	840x290x840	27,5 / 31	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.030 €
PANEL	MBQR-FC					950x50x950	6 / 9		R410a		390 €

MINI CASSETTE 4 vías



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorifica (kW)	Potencia calorifica (kW)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Mini Cassette	V18Q4R/N1D1Y	0,6	1,8	2,2	30	570x245x570	14,5 / 18	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.005 €
Mini Cassette	V22Q4R/N1D1Y	0,8	2,2	2,5	30	570x245x570	14,5 / 18	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.050 €
Mini Cassette	V28Q4R/N1D1Y	1,0	2,8	3,2	30	570x245x570	14,5 / 18	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.090 €
Mini Cassette	V36Q4R/N1D1Y	1,3	3,6	4,0	31	570x245x570	14,5 / 18	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.130 €
Mini Cassette	V45Q4R/N1D1Y	1,6	4,5	5,0	35	570x245x570	14,5 / 18	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.180 €
Mini Cassette	V50Q4R/N1D1Y	1,8	5,0	5,6	39	570x245x570	15,5 / 19	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.255 €
Mini Cassette	V56Q4R/N1D1Y	2,0	5,6	6,3	39	570x245x570	15,5 / 19	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.255 €
Mini Cassette	V63Q4R/N1D1Y	2,3	6,3	7,1	43	570x245x570	15,5 / 19	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.300 €
PANEL	18KMBQ8-FA					650x47x650	2,7 / 4		R410a		380 €

CASSETTE 1 vías



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Cassette 1 vía	V18Q1/N1Y	0,6	1,8	2,2	39	850x480x235	23 /28	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.840 €
Cassette 1 vía	V22Q1/N1Y	0,8	2,2	2,5	39	850x480x235	23 /28	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.870 €
Cassette 1 vía	V28Q1/N1Y	1,0	2,8	3,2	39	850x480x235	23 /28	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.935 €
Cassette 1 vía	V36Q1/N1Y	1,3	3,6	4,0	40	850x480x235	23 /28	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.155 €
Cassette 1 vía	V45Q1/N1Y	1,6	4,5	5,0	42	850x480x235	23 /28	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.195 €
Cassette 1 vía	V50Q1/N1Y	1,8	5,0	5,6	42	850x480x235	23 /28	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.240 €
Cassette 1 vía	V56Q1/N1Y	2,0	5,6	6,3	42	850x480x235	23 /28	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.280 €

CASSETTE 2 vías



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Cassette 2 vías	V22Q2/N1Y	0,8	1,8	2,2	1140x757x290	32 / 38	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.420 €
Cassette 2 vías	V28Q2/N1Y	1,0	2,2	2,5	1140x757x290	32 / 38	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.470 €
Cassette 2 vías	V36Q2/N1Y	1,3	2,8	3,2	1140x757x290	33 / 39	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.500 €
Cassette 2 vías	V45Q2/N1Y	1,6	3,6	4,0	1140x757x290	33 / 39	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.540 €
Cassette 2 vías	V50Q2/N1Y	1,8	4,5	5,0	1140x757x290	33 / 39	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.590 €
Cassette 2 vías	V56Q2/N1Y	2,0	5,0	5,6	1140x757x290	33 / 39	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	2.625 €
Cassette 2 vías	V63Q2/N1Y	2,3	5,6	6,3	1140x757x290	34 / 40	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.720 €
Cassette 2 vías	V71Q2/N1Y	2,5	7,1	8,0	1140x757x290	34 / 40	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.820 €



CONDUCTO de media presión

Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Conducto	V18F5/N1DY	0,6	1,8	2,2	30	700×450×200	15,5 / 18	1/4'' - 3/8''	R410a	220 V	1.210 €
Conducto	V22F5/N1DY	0,8	2,2	2,5	30	700×450×200	15,5 / 18	1/4'' - 3/8''	R410a	220 V	1.275 €
Conducto	V28F5/N1DY	1,0	2,8	3,2	30	700×450×200	15,5 / 18	1/4'' - 3/8''	R410a	220 V	1.320 €
Conducto	V36F5/N1DY	1,3	3,6	4,0	30	700×450×200	15,5 / 18	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.365 €
Conducto	V45F5/N1DY	1,6	4,5	5,0	34	920×450×200	18 / 21	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.400 €
Conducto	V50F5/N1DY	1,8	5,0	5,6	34	920×450×200	18 / 21	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.420 €
Conducto	V56F5/N1DY	2,0	5,6	6,3	34	920×450×200	18 / 21	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.445 €
Conducto	V63F5/N1DY	2,3	6,3	7,1	37	1100×450×200	22,5 / 26	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.495 €
Conducto	V71F5/N1DY	2,5	7,1	8,0	37	1100×450×200	22,5 / 26	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.525 €
Conducto	V80F5/N1DY	2,9	8,0	9,0	37	1100×450×200	22,5 / 26	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.540 €
Conducto	V90F5/N1DY	3,2	9,0	10,0	40	1400×700×250	36 / 42	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.880 €
Conducto	V100F5/N1DY	3,6	10,0	11,2	43	1400×700×250	36 / 42	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.915 €
Conducto	V112F5/N1DY	4,0	11,2	12,5	43	1400×700×250	36 / 42	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.940 €
Conducto	V125F5/N1DY	4,5	12,5	14,0	44	1400×700×250	38 / 44	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.000 €
Conducto	V140F5/N1DY	5,0	14,0	16,0	44	1400×700×250	38 / 44	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.075 €




CONDUCTO de alta presión estática

Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Conducto	V71F1/N1Y	2,5	7,1	8,0	50	850x590x380	49 / 55	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.620 €
Conducto	V112F1/N1Y	4,0	11,2	12,5	53	1200x590x380	58 / 64	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.920 €
Conducto	V140F1/N1Y	5,0	14,0	16,0	53	1200x590x380	58 / 64	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.350 €
Conducto	V220F1/N1Y	8,0	22,0	25,0	55	1366x470x758	120 / 145	1/2'' - 7/8''	R410a	220 V	3.725 €
Conducto	V280F1/N1Y	10,0	28,0	31,0	55	1366x470x758	120 / 145	1/2'' - 7/8''	R410a	220 V	4.285 €
Conducto	V450F1/N1Y	16,0	45,0	50,0	61	1770x650x758	220 / 245	1/2'' - 9/8''	R410a	220 V	7.525 €
Conducto	V560F1/N1Y	20,0	56,0	61,0	61	1770x650x758	220 / 245	1/2'' - 9/8''	R410a	220 V	8.695 €

Nota: Modelos 71, 112 y 140 incluyen mando inalámbrico. Modelos 220, 280, 450 y 560 incluyen mando por cable.

CONDUCTO de alta presión estática



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorifica (kW)	Potencia calorifica (kW)	Nivel de pressão sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Conducto	V45F2/N1DY	1,6	4,5	5,0	36/30/27	920×700×245	28 / 33	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V50F2/N1DY	1,8	5,0	5,6	36/30/27	920×700×245	28 / 33	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V56F2/N1DY	2,0	5,6	6,3	36/30/27	920×700×245	28 / 33	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V63F2/N1DY	2,3	6,3	7,1	40/35/30	920×700×245	29 / 34	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V71F2/N1DY	2,5	7,1	8,0	40/35/30	920×700×245	29 / 34	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V80F2/N1DY	2,9	8,0	9,0	40/35/30	920×700×245	29 / 34	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V90F2/N1DY	3,2	9,0	10,0	43/39/34	1200×700×245	37 / 42	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V100F2/N1DY	3,6	10,0	11,2	43/39/34	1200×700×245	37 / 42	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V112F2/N1DY	4,0	11,2	12,5	43/39/34	1200×700×245	37 / 42	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V125F2/N1DY	4.5	12.5	14,0	44/39/34	1200×700×245	38 / 43	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	Consultar
Conducto	V140F2/N1DY	5,0	14,0	16,0	44/39/34	1200×700×245	38 / 43	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	Consultar

Unidades **MURAL**



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorifica (kW)	Potencia calorifica (kW)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Mural	V22G/N1Y-B	0,8	2,2	2,5	38	910x206x294	10 / 12,5	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	980 €
Mural	V28G/N1Y-B	1,0	2,8	3,2	38	910x206x294	10 / 12,5	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.015 €
Mural	V36G/N1Y-B	1,3	3,6	4,0	38	910x206x294	10 / 12,5	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.075 €
Mural	V45G/N1Y-B	1,6	4,5	5,0	42	910x206x294	10 / 12,5	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.150 €
Mural	V50G/N1Y-B	1,8	5,0	5,6	42	910x206x294	10 / 12,5	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.210 €
Mural	V56G/N1Y-B	2,0	5,6	6,3	44	1010x220x315	13 / 16	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.260 €
Mural	V71G/N1Y-B	2,5	7,1	8,0	44	1010x220x315	13 / 16	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.290 €
Mural	V80G/N1Y-B	2,9	8,0	9,0	44	1010x220x315	13 / 16	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.325 €

Gama VRF

Unidades **SUELO-TECHO**



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorifica (kW)	Potencia calorifica (kW)	Potencia sonora dB(A)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Suelo-Techo	V45ZD/N1Y	1,6	4,5	5,0	44	1055x235x675	24 / 27	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.465 €
Suelo-Techo	V50ZD/N1Y	1,8	5,0	5,6	44	1055x235x675	24 / 27	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.625 €
Suelo-Techo	V56ZD/N1Y	2,0	5,6	6,3	44	1055x235x675	24 / 27	1/4'' - 1/2''	R410a	220 V	1.705 €
Suelo-Techo	V63ZD/N1Y	2,3	6,3	7,1	46	1055x235x675	25 / 28	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.830 €
Suelo-Techo	V71ZD/N1Y	2,5	7,1	8,0	46	1055x235x675	25 / 28	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.900 €
Suelo-Techo	V80ZD/N1Y	2,9	8,0	9,0	46	1055x235x675	25 / 28	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	1.935 €
Suelo-Techo	V90ZD/N1Y	3,2	9,0	10,0	50	1275x235x675	29 / 38	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.020 €
Suelo-Techo	V100ZD/N1Y	3,6	10,0	11,2	50	1275x235x675	29 / 38	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.045 €
Suelo-Techo	V112ZD/N1Y	4,0	11,2	12,5	52	1635x235x675	38 / 46	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.080 €
Suelo-Techo	V125ZD/N1Y	4,5	12,5	14,0	52	1635x235x675	38 / 46	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.155 €
Suelo-Techo	V140ZD/N1Y	5,0	14,0	16,0	52	1635x235x675	38 / 46	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.205 €





Unidades **FRESH AIR**

Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorifica (kW)	Potencia calorifica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
Fresh air	V140F1/XFN1Y	5,0	14,0	10,0	1200x590x380	58 / 60	3/8'' - 5/8''	R410a	220 V	2.045 €
Fresh air	V280F1/XFN1Y	10,0	28,0	20,0	1366x758x470	120 / 145	1/2'' - 1''	R410a	220 V	4.370 €
Fresh air	V450F1/XFN1Y	15,0	45,0	28,0	1770x758x650	220 / 245	1/2'' - 9/8'	R410a	220 V	8.020 €
Fresh air	V560F1/XFN1Y	20,0	56,0	39,0	1770x758x650	220 / 245	1/2'' - 9/8'	R410a	220 V	8.335 €



AHU KIT

Tipo	Modelo	Potencia frigorifica (kW)	Uso	Ø Tubería entrada (pulgadas)	Ø Tubería salida (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2026
AHU Kit	TMV-AKF1	2,8 - 14,0	Modelo estándar Todo aire fresco	5/16''	5/16''	R410a	220 V	1.075 €
AHU Kit	TMV-AKF2	16,0 - 28,0		1/2''	1/2''	R410a	220 V	1.095 €
AHU Kit	TMV-AKF3	35,0 - 56,0		5/8''	5/8''	R410a	220 V	1.155 €
AHU Kit	TMV-BK1(E)	2,2 - 8,0	Modelo alta precisión Todo aire fresco o retorno	3/8''	3/8''	R410a	220 V	660 €
AHU Kit	TMV-BK2(E)	8,0 - 16,0		3/8''	3/8''	R410a	220 V	660 €
AHU Kit	TMV-BK3(E)	16,0 - 40,0		1/2''	1/2''	R410a	220 V	680 €
AHU Kit	TMV-BK4(E)	40,0 - 65,0		5/8''	5/8''	R410a	220 V	735 €
AHU Kit	TMV-BK5(E)	65,0 - 80,0		3/4''	3/4''	R410a	220 V	895 €
AHU Kit	TMV-BK6(E)	80,0 - 112,0		3/4''	3/4''	R410a	220 V	980 €



CONTROL

Tipo	Modelo	Dimensiones (mm)	Descripción	PVP 2026
Control	KW-86N3	860x860	Mando por cable VRF, TMV6 Series, mod. KW-86N3, incluye control de grupo, modo brisa suave, modo limpieza, modo salud	250 €
Control	KW-86J1	860x860	Mando por cable VRF, TMV6 Series, mod. KW-86J1, funciones básicas	315 €
Control	GYKQ-85T		Mando inalámbrico VRF, TMV6 Series, mod. GYKQ-85T, con modo brisa suave, I FEEL, bloqueo de niños y funciones básicas	100 €
Control	GYKQ-58E		Mando inalámbrico VRF, TMV6 Series, mod. GYKQ-58E, con modo brisa suave, modo limpieza	70 €
Control	GYKQ-52E		Mando inalámbrico VRF, TMV6 Series, mod. GYQK-52E, con funciones básicas	60 €
Control	KJ-08A1.00		Mando centralizado con pantalla táctil de 7 pulgadas, mod. KJ-08A1.00-TCL, control de hasta 1280 interiores (pasarela XYQ-01-SH oblig.)	3.105 €
Control	XYQ-01-SH		Convertidor de protocolo, alimentacion 12V DC, mod. XYQ-01-SH, necesario para control centralizado con KJ-08A1.00	225 €
Control	KZH-D1.00		Módulo WiFI para VRF, mod. KZH-D1.00, compatible con App T-Smart	340 €

ACCESORIOS

Tipo	Modelo	Descripción	PVP 2026
Derivador	BY-01	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-01	155 €
Derivador	BY-02	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-02	200 €
Derivador	BY-03	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-03	240 €
Derivador	BY-04	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-04	420 €
Derivador	BY-05	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-05	420 €
Derivador	BY-06	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-06	75 €
Derivador	BY-07	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-07	115 €
Derivador	BY-08	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-08	740 €

Gama Enfriadoras

Gama Enfriadoras

ENFRIADORAS





Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorifica (kW) A35/W7	Potencia calorifica (kW) A7/W45	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Diámetro tubería	Alimentación	PVP 2026
Chiller	LSRFM65/AN3-DWBP	-	65	65	1260×2385x1200	R2-1/2"	380-415/1/50Hz	22,500 €
Chiller	LSRFM140/AN3-DWBP	-	135	140	2200×2385x1200	R2-1/2"	380-415/1/50Hz	36,500 €
Chiller	LSRFM140/AN3-DWBPSM*	-	133	140	2200×2385x1200	R2-1/2"	380-415/1/50Hz	40,750 €

*modelo de Chiller con bomba de agua Inverter incluida



@TCLEurope @TCL_Europe tcl_europe @www.tcl.com/eu